

水桶

田畦A1 花生、生菜、油麥菜、芥菜

田畦B1 紅菜頭

田畦C1

田畦A2 花生、生菜、油麥菜、芥菜

田畦B2

田畦C2

田畦A3 花生、生菜、油麥菜、芥菜

田畦B3 毛瓜

田畦C3

田畦A4 花生、生菜、油麥菜、芥菜

田畦B4 白豆角、生菜

田畦C4

田畦A5 花生、生菜、油麥菜、芥菜

田畦B5 甜粟米

田畦C5

田畦A6 花生、生菜、油麥菜、芥菜

田畦B6

田畦C6

田畦A7 花生、生菜、油麥菜、芥菜

田畦B7 蘿蔔、甜粟米

田畦C7

田畦B8 蔥頭、芋頭

田畦C8

田畦C9

擬建溫室

花園區(重建中)



更新日期：2011年2月19日 (星期六)

農地日誌

日期：2011年1月23日(日) 天氣：天晴 紀錄者：Will LAU

溫度：13.1-17.3 °C 相對濕度：57-80 % 雨量：0 毫米

田畦	活動							備註
	翻土	下種	移種	除草	淋水	追肥	其他	

其他活動	備註
起田畦：共 24 行，分別為 A1-A7, B1-B8 及 C1-C9	
落種培苗：意大利生菜, 壽司青瓜, 紫紅茄子, 早水蘿蔔 & 白菜	

農地日誌

日期：2011年1月31日(一) 天氣：天晴, 乾燥 紀錄者：Will LAU
 溫度：10.9-16.5°C 相對濕度：48-78% 雨量：微量

田畦	活動							備註
	翻土	下種	移種	除草	淋水	追肥	其他	
A1	✓	✓			✓			一斤花生
A2	✓	✓			✓			
A3	✓	✓			✓			
A4	✓	✓			✓			
A5	✓	✓			✓			
A6	✓	✓			✓			
A7	✓	✓			✓			
B8	✓		✓		✓			蔥頭

其他活動	備註

農地日誌

日期：2011年2月4日(五) 天氣：天晴, 乾燥 紀錄者：Will LAU
 溫度：13.5 - 20.9 °C 相對濕度：58 - 85 % 雨量：0 毫米

田畦	活動							備註
	翻土	下種	移種	除草	淋水	追肥	其他	
A1					✓			
A2					✓			
A3					✓			
A4					✓			
A5					✓			
A6	✓	✓			✓		蕃茄、菠菜	
A7	✓	✓			✓		蕃茄	
B3	✓	✓			✓		毛瓜	
B4	✓	✓			✓		白豆角	
B5	✓	✓			✓		甜粟米	
B6	✓	✓			✓		矮豆角(Yate)	
B7	✓	✓	✓		✓		甜粟米、早水蘿蔔(苗)	
B8					✓			

其他活動	備註

農地日誌

日期：2011年2月7日(一) 天氣：天晴, 乾燥 紀錄者：Will LAU

溫度：16.9-22.2 °C 相對濕度：45-84% 雨量：0 毫米

田畦	活動							備註
	翻土	下種	移種	除草	淋水	追肥	其他	
A1					✓			
A2					✓			
A3					✓			
A4					✓			
A5					✓			
A6					✓			
A7					✓			
B3					✓			
B4					✓			
B5					✓			
B6					✓			
B7					✓			
B8					✓			

其他活動	備註
架起兩行 CD 架 (A3 至 B3) (A6 至 B6)	

農地日誌

日期：2011年2月9日(三) 天氣：天晴 紀錄者：Will LAU

溫度：16.6-23.6 °C 相對濕度：70-94% 雨量：0 毫米

田畦	活動							備註
	翻土	下種	移種	除草	淋水	追肥	其他	
A1					✓			
A2					✓			
A3					✓			
A4					✓			
A5					✓			
A6					✓			
A7					✓			
B1	✓	✓			✓			紅菜頭
B2	✓	✓			✓			牛油豆角
B3					✓		✓ 搭竹棚	
B4					✓		✓ 搭竹棚	
B5					✓			
B6					✓			
B7					✓			
B8			✓		✓			蔥頭

其他活動 / 備註
重新架起兩行 CD 架 (A3) (A6)
培種：中國南瓜, 櫻桃蕃茄, 黃聖女蕃茄, 羅馬蕃茄, 蕃茄仔,, 草莓, 士多啤梨 & 甘荀

農地日誌

日期：2011年2月11日(五) 天氣：清涼、多雲 紀錄者：Will LAU

溫度：14.7-18.1℃ 相對濕度：61-92% 雨量：微量

田畦	活動							備註
	翻土	下種	移種	除草	淋水	追肥	其他	
A1					✓			
A2					✓			
A3					✓			
A4					✓			
A5					✓			
A6					✓			
A7					✓			
B1					✓			
B2					✓			
B3					✓			
B4					✓			
B5					✓			
B6					✓			
B7					✓			
B8					✓			

其他活動 / 備註
花生：開始長出綠葉 (第 12 日左右)
粟米：開始長出綠葉 (第 8 日左右)

農地日誌

日期：2011年2月13日(日) 天氣：寒冷、有幾陣雨 紀錄者：Will LAU

溫度：10.3 - 14.1 °C 相對濕度：70 - 97% 雨量：17.0 毫米

田畦	活動							備註
	翻土	下種	移種	除草	淋水	追肥	其他	
A1			✓				油麥菜、生菜、芥菜	
A2			✓				油麥菜、生菜、芥菜	
A3			✓				油麥菜、生菜、芥菜	
A4			✓				油麥菜、生菜、芥菜	
A5								
A6								
A7								
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								
B6								
B7								
B8								

其他活動 / 備註
油麥菜、生菜及芥菜：菜苗均由南哥培苗的
白豆角：開始長出綠葉 (第 10 日左右)

農地日誌

日期：2011年2月15日(二) 天氣：寒冷、有幾陣毛毛雨 紀錄者：Will LAU

溫度：10.6 – 11.7 °C 相對濕度：73 – 95 % 雨量：3.2 毫米

田畦	活動							備註
	翻土	下種	移種	除草	淋水	追肥	其他	
A1								
A2								
A3								
A4								
A5			✓					油麥菜、生菜、芥菜
A6			✓					油麥菜、生菜、芥菜
A7			✓					油麥菜、生菜、芥菜
B1								
B2								
B3								
B4			✓					生菜、芥菜
B5								
B6								
B7								
B8								

其他活動 / 備註
油麥菜、生菜及芥菜(A5, A6, A7 & B4)：菜苗均由南哥育苗的
蕃茄(A6 & A7)、菠菜(A6)、牛油豆角(B2)及矮豆角(B6)：育苗失敗
紅菜頭(B1)：開始長出綠葉 (第7日)

農地日誌

日期：2011年2月19日(六) 天氣：寒冷潮濕、有幾陣雨 紀錄者：Will LAU
 溫度：12.2-13.9°C 相對濕度：85-94% 雨量：2.0 毫米

田畦	活動							備註
	翻土	下種	移種	除草	淋水	追肥	其他	
A1								
A2								
A3								
A4								
A5								
A6								
A7								
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								
B6								
B7								
B8								

其他活動 / 備註
A3 左邊竹棚倒下；已重新搭建
數棵生菜菜苗被人 / 動物連根拔起；已重新種植