

**農地日誌**

**Le compte-rendu 6crit des terres cultiv6es d'agriculture organique**

年份/月份: 2007 年 1 月 - 2008 年 03 月

紀錄者姓名: Mathiase, Fung Kai Yan 及 其他負責幹事

地點: 粉嶺鶴藪 - 2603 號及 1505 號 (東北區 - 八仙嶺區)

日期	天氣	田畦	作物	活動	備註	照片紀錄
<b>11/01/2007</b>	<b>晴</b>	鶴藪 2603	-----	勘察	(出席者: Michael -Modini; 黃佩雯-Candice; 馮啟恩)	
最高氣溫: 17.9 度 最低氣溫: 16.2 度 最低草溫: 13.6 度 相對濕度: 71 - 86 % 雨量: 0 毫米 紫外線指數 0.9						
<b>14/01/2007</b>	<b>晴</b>	鶴藪 2603	無	勘察/量土/測 試土壤	(出席者: 郭肇銘; 梁浩俊; 楊松澧; 馮啟恩)	
最高氣溫: 19.5 度 最低氣溫: 15.6 度 最低草溫: 14.3 度 相對濕度: 66 - 87 % 雨量: 0 毫米 紫外線指數 2						
<b>28/01/2007</b>	<b>晴</b>	鶴藪 2603	無	除草/施肥-骨 粉及花生麩/ 翻土/曬土	購花鏟 (出席者: 梁浩俊; 楊松澧; 潘其生; 李宏傑; 李傑民; 馮啟恩)	
最高氣溫: 18.1 度 最低氣溫: 12.9 度 最低草溫: 8.7 度 相對濕度: 34 - 47 % 雨量: 0 毫米 紫外線指數 2						
<b>11/02/2007</b>	<b>陰</b>	鶴藪 2603	矮豆/菠菜/ 沙律生菜/ 芥蘭頭/粟 米	播種/灑水	*如何使用花壺 (出席者: 梁浩俊; 楊松澧; 李宏傑; 李傑民; 馮啟恩)	
最高氣溫: 20.4 度 最低氣溫: 18.5 度 最低草溫: 17.8 度 相對濕度: 71 - 90 % 雨量: 微量 紫外線指數 1						

日期	天氣	田畦	作物	活動	備註	照片紀錄
25/02/2007	晴(清晨有雨)	鶴藪 2603	同上,但有移種	移種/灑水/灑海藻水	---- (出席者:楊松澧;梁偉堅;林曉鵬;馮啟恩)	
	最高氣溫: 24.5 度 最低氣溫: 18.0 度 最低草溫: 17.1 度 相對濕度: 61 - 98 % 雨量: 1.0 毫米 紫外線指數 3					
18/03/2007	陰	鶴藪 2603	同上,但加意大利生菜(移種)	如上,加除草,灑水	購刀/椅子 (出席者:梁浩俊;楊松澧;梁曉嵐;馮啟恩)	
	最高氣溫: 20.3 度 最低氣溫: 17.4 度 最低草溫: 16.2 度 相對濕度: 72 - 87 % 雨量: 微量 紫外線指數 2					
08/04/2007	陰	鶴藪 2603	同上	收割(菠菜/沙律生菜/芥蘭頭及部份矮豆) / 培土 / 灑海藻水 / 翻土 / 做防鳥棚 / 曬土	購椅子 (出席者:梁浩俊;楊松澧;梁善其;曾肇彬;李宏傑;馮啟恩)	
	最高氣溫: 27.1 度 最低氣溫: 17.1 度 最低草溫: 16.2 度 相對濕度: 72 - 93 % 雨量: 0.3 毫米 紫外線指數 1					
28/04/2007	晴	鶴藪 2603	粟米/矮豆+ 冬瓜/南瓜/青瓜/通菜(撒種)	除草/施肥/搭棚/播種/翻土/撒種 / 第二次收割矮豆	---- (出席者:林南隆;楊松澧;李傑民;黃思明- Cristal;馮啟恩)	
	最高氣溫: 26.3 度 最低氣溫: 22.0 度 最低草溫: 20.0 度 相對濕度: 68 - 85 % 雨量: 微量 紫外線指數 4					

日期	天氣	田畦	作物	活動	備註	照片紀錄
<b>24/05/2007</b>	<b>晴朗</b>	鶴藪 2603	如上，但加黑美人西瓜(穴種)及白皮冬瓜(行種)，另一方面粟米及矮豆被正式移除	除草/施肥/播種/建棚/收割及移除過熟之作物/追肥/培土/修枝/檢查瓜棚/護根等	下次應補建防鳥棚工作，如加設光碟作反射作用，白皮冬瓜區域亦宜補建瓜棚 宜購帽子/椅子/輕型電風扇及傘子等 (出席者:林南隆;楊松澧;梁浩俊;李傑民;王秀微;馮啟恩)	
最高氣溫：	30.6 度					
最低氣溫：	26.9 度					
最低草溫：	24.8 度					
相對濕度：	70 - 90 %					
雨量：	0 毫米					
紫外線指數	4					
<b>03/06/2007</b>	<b>晴朗</b>	鶴藪 2603	基本上大致相同，唯莧菜，通菜曾被收割，但稍後已被再播種 / 另外，由於開墾了新土地，故加種了紫矮瓜和老黃瓜各一	擴建棚架/除草/加設防鳥棚/灑水/追肥/護根/檢查瓜棚/剪除感染部份/開墾新地(山坡位置)/播種等	下次應再反覆檢查白皮冬瓜種籽是否有發芽 提防蚊子出沒時間如黃昏後，需預備防蚊措施或避開蚊子出沒時間 (出席者:林南隆;楊松澧;梁浩俊;潘其生;曾肇彬;關家晞;梁偉堅;梁善其;馮啟恩)	
最高氣溫：	31.9 度					
最低氣溫：	28.5 度					
最低草溫：	26.3 度					
相對濕度：	68 - 85%					
雨量：	0.1 毫米					
紫外線指數	6					
<b>17/06/2007</b>	<b>陰</b>	鶴藪 2603	因早前下種之部份作物未能健康生長，故已被移除，另再下種了老黃瓜(大部份)，一棵南瓜，一些白皮冬瓜和一棵九層塔(在斜坡上)	除草/灑水/追肥/檢查瓜棚/剪除感染部份/下種或移種/加固棚架/加深坑道以防水浸/收割等	應多檢查一些下種種籽如白皮冬瓜是否有健康地發芽之跡象 提防颱風襲港時會吹翻棚架 (出席者:楊松澧;潘其生;梁偉堅;李傑民;李宏傑;王秀微;馮啟恩)	
最高氣溫：	30.5 度					
最低氣溫：	26.2 度					
相對濕度：	82-89%					
雨量：	16.0 毫米					
雲量：	74%					
日照：	5.5 小時					
盛行風向：	220 度					
風速：	23 公里/小時					
氣壓：	1005.6 百帕斯卡					
紫外線指數	6					




日期	天氣	田畦	作物	活動	備註	照片紀錄
<b>22/06/2007</b> <b>(快速巡視)</b>	晴	鶴藪 2603	加種了兩棵黃瓜、兩棵九層塔、兩棵年生貴子及散種了一些通菜	下種(穴種及散播) / 加施肥料 / 整頓棚架	近日陽光普照而使農地乾旱, 土壤乾旱至部份變成白色, 故需留意土壤水份之保存問題	
最高氣溫： 33.5 度 最低氣溫： 27.6 度 最低草溫： 25.9 度 相對濕度： 61-87% 雨量： 0 毫米 日照： 10.1 小時 紫外線指數 5						
<b>25/06/2007</b> <b>(快速巡視)</b>	晴	鶴藪 2603	加種了數棵黃豆、三棵絲瓜及一棵茄子在第五區; 另一棵茄子在第一區; 一棵節瓜在第三區; 一棵黃瓜在第一區; 原在第一區之年生貴子被移至第三區	除草(部份) / 灑水 / 施肥(海藻水及花生夫水) / 開墾新地(第五區) / 整理瓜類作物之葉子 / 視察西瓜之生長情況 / 加深坑道等	入夜後蚊患較重, 故建議帶備防蚊用品, 及穿著長袖衣服。 夏天水份蒸發較快, 盡可能隔兩三天大量灑水一次及施肥一次, 以確保作物能健康作長。	
最高氣溫： 32.0 度 最低氣溫： 27.6 度 最低草溫： 25.8 度 相對濕度： 70-86% 雨量： 3.2 毫米 日照： 4.8 小時 紫外線指數 5						
<b>27/06/2007</b> <b>(快速巡視)</b>	陰	鶴藪 2603	基本上一致不變	除草 / 施肥 / 灑水	需要研究蚊怕草之成效是否有效	沒有照片提供
最高氣溫： 29.1 度 最低氣溫： 26.4 度 最低草溫： 25.5 度 相對濕度： 82-96% 雨量： 34.9 毫米 日照： 3.5 小時 紫外線指數 3						
<b>29/06/2007</b> <b>(快速巡視)</b>	雨	鶴藪 2603	加種菜心、下種蚊怕草、下種薄荷	疏水 / 播種(撒種) / 施肥 / 加開墾新地(第五區) / 灑水 / 整理瓜類作物之葉子 / 除草	去水問題: 每逢下雨坑道水浸問題需要研究。 雨後蚊患較重, 尤其是當有積水時。故建議帶備防蚊用品, 及穿著長袖衣服。 (出席者: 葉盈豐; 王秀微; 馮啟恩)	
最高氣溫： 30.0 度 最低氣溫： 24.8 度 最低草溫： 23.5 度 相對濕度： 79-98% 雨量： 62.3 毫米 日照： 0.9 小時 紫外線指數 3						




日期	天氣	田畦	作物	活動	備註	照片紀錄
<b>02/07/2007</b>	<b>晴 / 雨</b>	鶴藪 2603	基本同上, 沒大改動, 但移除了於第三區的節瓜(因已死亡), 並在原址上加種了一棵茄子。另亦加種了兩棵蘆薈。	挖深坑道以便去水 / 施肥 / 護根 / 剪除感染部份 / 加種 / 除草 / 加插膠樽等	需要密切觀察西瓜生長狀況。蚊怕草生長未如理想。 入夜後可帶備電筒或照明用品。 (出席者: 潘其生; 李宏傑; 王秀微; 林南隆; 林東旺; 梁浩俊; 黃昊文; 林雋鏘; 張瑜焯; 朱偉旗; 文傑權; 馮啟恩)	 
	最高氣溫: 32.4 度 最低氣溫: 24.7 度 最低草溫: 24.7 度 相對濕度: 75-96% 雨量: 15.5 毫米 日照: 5.6 小時 紫外線指數 6					
<b>04/07/2007</b> <b>(快速巡視)</b>	<b>晴</b>	鶴藪 2603	加種白茄子於第 3 區近坑 C 處, 亦種黃豆及白皮冬瓜於第 4 及 5 區	加種 / 施肥 / 填平坑道之深處	---	沒有照片提供
	最高氣溫: 31.6 度 最低氣溫: 26.8 度 最低草溫: 25.5 度 相對濕度: 78-94% 雨量: 19.3 毫米 日照: 6 小時 紫外線指數 4					
<b>06/07/2007</b> <b>(快速巡視)</b>	<b>晴</b>	鶴藪 2603	基本同上, 但移除了黑美人(因已死亡), 並在原址上加種了一矮瓜(節瓜)於第三區。另亦加種了絲瓜及紫茄瓜。	施肥 / 剪除感染部份 / 加種 / 檢查瓜果 / 灑水等	新地(近斜坡位置)的作物生長速度理想, 因為日後可多加留意其瓜果的生長情況, 以便盡早作出護理措施。 可嘗試於山坡處擺設盆栽(9/7 實行)	
	最高氣溫: 32.4 度 最低氣溫: 26.8 度 最低草溫: 25.6 度 相對濕度: 68-94% 雨量: 5.5 毫米 日照: 6.3 小時 紫外線指數 5					
<b>09/07/2007</b> <b>(快速巡視)</b>	<b>晴</b>	鶴藪 2603	基本同上, 另加種了蜜瓜, 西瓜, 大樹菠蘿。另外, 在農地內添置了盆栽棚, 包括日日仙、仙人掌等。	施肥 / 剪除感染部份 / 加種 / 檢查瓜棚 / 灑水 / 搭建苗圃(盆栽棚)種植盆栽 / 收割 / 開墾新土地 / 移除了蚊怕草(因已死亡)等	視察苗圃內植物的生長情況	
	最高氣溫: 33.4 度 最低氣溫: 27.3 度 最低草溫: 25.6 度 相對濕度: 54-88% 雨量: 2.7 毫米 日照: 10.6 小時 紫外線指數 7					





日期	天氣	田畦	作物	活動	備註	照片紀錄
<b>19/07/2007</b> <b>(快速巡視)</b>	晴	鶴藪 2603	加設盆栽	除草/施肥/掘深坑道/加鋪泥土於現在之田畦上/檢查植株/興建樓梯	購買蚊怕水 留意青瓜之生長狀況 (出席者:林東旺;林雋鏘;梁偉堅;馮啟恩)	
最高氣溫： 32.0 度 最低氣溫： 27.8 度 最低草溫： 25.6 度 相對濕度： 65-89% 雨量： 5.4 毫米 日照： 9.6 小時 紫外線指數 6						
<b>21/07/2007</b> <b>(快速巡視)</b>	晴	鶴藪 2603	基本同上，另添置了一棵替豆苗	施肥 / 剪除感染部份 / 檢查瓜棚 / 灑水 / 切割花棚枝條	由於近日天氣炎熱，泥土內的水份流失得比預期快。因此花棚很多植物亦出現缺水的情況，需要增設人手每隔兩、三天到農地作巡視，以防植物因水份的過份流失而枯死。	
最高氣溫： 32.5 度 最低氣溫： 28.2 度 最低草溫： 26.0 度 相對濕度： 63-84% 雨量： 0 毫米 日照： 11.5 小時 紫外線指數 7						
<b>25/07/2007</b> <b>(快速巡視)</b>	晴	鶴藪 2603	同上	施肥 / 清除雜草 / 檢查瓜棚 / 灑水	農地的雜草生長速度快，而且難以辨認，盡可能想方法將雜草清除，以免影響農作物生長。	
最高氣溫： 33.9 度 最低氣溫： 28.0 度 最低草溫： 25.9 度 相對濕度： 60-80% 雨量： 0 毫米 日照： 9.7 小時 紫外線指數 5						
<b>28/07/2007</b> <b>(快速巡視)</b>	晴	鶴藪 2603	同上	施肥 / 清除雜草、微金菊 / 檢查瓜棚 / 灑水 / 剪除感染部份	花棚內發現微金菊正迅速生長中，需要盡快清除。	
最高氣溫： 34.8 度 最低氣溫： 28.7 度 最低草溫： 26.3 度 相對濕度： 60-85% 雨量： 微量 日照： 10.9 小時 紫外線指數 7						

日期	天氣	田畦	作物	活動	備註	照片紀錄
<b>02/08/2007</b> <b>(快速巡視)</b>	<b>晴</b>	鶴藪 2603	如上, 分別 不太~	如上, 分別 不太~	開始啓動調遷農 田方案, 以圖擴闊 工作空間(詳情可 參考有關文件)	
最高氣溫： 33.3 度 最低氣溫： 28.2 度 最低草溫： 26.1 度 相對濕度： 55-83% 雨量： .毫米 日照： 10.9 小時 紫外線指數 6						
<b>05/08/2007</b>	<b>天晴, 間中 有雨</b>	鶴藪 2603	同上, 加添 盆栽(辣椒)	施肥 / 清除 雜草及微金 菊 / 檢查瓜 棚 / 灑水 / 剪除感染部 份 / 改建盆 栽棚 / 加鋪 泥土 / 加固 棚架 /	帶備光管及防水 盒。 在瓜棚內發現微 金菊生長, 而且把 植物都纏上了。參 加者往農耕時需 詳細檢查農地有 否微金菊的生長 或蔓延, 如發現微 金菊, 參加者需要 盡快把它們清理。 另外, 由於現時正 值雨季, 參加者應 多留意泥土的沖 刷情況及棚架的 穩固度, 以加強對 作物的保護。 (出席者: 黃啟聰; 王秀微; Karen; 馮啟恩)	
最高氣溫： 31.8 度 最低氣溫： 26.5 度 最低草溫： 26.2 度 相對濕度： 72-95% 雨量： 7.7 毫米 日照： 6.9 小時 紫外線指數 4						
<b>14/08/2007</b> <b>(快速巡視)</b>	<b>天陰有雨</b>	鶴藪 2603	同上	檢查瓜棚 / 灑水 / 施肥 / 檢查有否 微金菊的生 長	花棚內大部分的 植物生長健康, 但 只有蚊怕草出現 枯萎的情況, 可能 是農地的環境不 適宜種植此品種 的植物。 另外, 農田內的通 菜可於下次農耕 活動時收割。	
最高氣溫： 28.5 度 最低氣溫： 25.1 度 最低草溫： 24.6 度 相對濕度： 81-94% 雨量： 14.7 毫米 日照： 0 小時 紫外線指數 1						





日期	天氣	田畦	作物	活動	備註	照片紀錄
<b>19/08/2007</b>	<b>晴</b>	鶴藪 2603	同上	施肥 / 清除雜草 / 檢查瓜棚 / 檢查有否微金菊的生長 / 灑水 / 剪除感染部份 / 收割	<p>**帶備光管兩棵蚊怕草已正式枯萎，參加者可考慮栽種其他植物以取代。</p> <p>由於早前的颱風及近期雨水較多，瓜棚出現傾斜的情況，若於短期內再有颱風出現，瓜棚有機會整個飛脫，建議參加者於下次活動時將瓜棚移去，以策安全。</p> <p>(出席者:林雋鏘; 梁浩俊; 潘其生; 林南隆; 楊松灃; 黃啟聰; 麥宏基; 王秀微; Karen; 馮啟恩)</p>	
	最高氣溫： 32.7 度 最低氣溫： 25.4 度 最低草溫： 23.1 度 相對濕度： 62-90% 雨量： 0.0 毫米 日照： 10.0 小時 紫外線指數 5					
<b>23/08/2007</b>	<b>晴</b>	鶴藪 2603	同上，加種白菜	施肥 / 檢查瓜棚 / 灑水	-----	
	最高氣溫： 29.9 度 最低氣溫： 27.7 度 最低草溫： 25.8 度 相對濕度： 74-87% 雨量： 微量 日照： 10 小時 紫外線指數 3					

日期	天氣	田畦	作物	活動	備註	照片紀錄
<b>02/09/2007</b>	<b>天陰，間中有雨</b>	鶴藪 2603	同上，另已移除部分瓜類作物	施肥 / 清除雜草 / 翻土 / 移除部分瓜棚(因棚架嚴重傾斜，擔心損毀農友之作物) / 檢查瓜棚(新地) / 檢查有否微金菊的生長 / 灑水 / 剪除感染部份	瓜棚移除後，農田經一星期的休養後可作有系統的耕種。 (出席者:林南隆; 楊松澧; 王秀微; Karen)	
	最高氣溫： 29.9 度 最低氣溫： 25.6 度 最低草溫： 25.9 度 相對濕度： 73-93% 雨量： 3.7 毫米 日照： 0.6 小時 紫外線指數 2					
<b>09/09/2007</b>	<b>晴</b>	鶴藪 2603	同上	施肥 / 檢查瓜棚 / 灑水 / 翻鬆泥土 / 清除雜草 / 剪除感染部份	早前撒下的白菜種子籽尚未有菜苗生長出來，可能是泥土的養份不足所引致。 爲了使農地的養份能夠平均分配和有利於日後耕作及施肥，部分幹事已將分散種植的農作物搬移，集中種植。空出的農田於翻鬆泥土和施肥後一星期便可再作耕種用途。 (出席者:林南隆; 楊松澧; 王秀微; 黃啟聰)	
	最高氣溫： 29.9 度 最低氣溫： 26.5 度 最低草溫： 24.8 度 相對濕度： 73-85% 雨量： 微量 日照： 1.2 小時 紫外線指數 3					
<b>20/09/2007</b>	<b>晴</b>	鶴藪 2603	同上	施肥 / 檢查瓜棚 / 灑水	-----	沒有照片提供
	最高氣溫： 30.8 度 最低氣溫： 25.8 度 最低草溫： 23.3 度 相對濕度： 51-77% 雨量： 0.1 毫米 日照： 6.5 小時 紫外線指數 3					

日期	天氣	田畦	作物	活動	備註	照片紀錄
<b>23/09/2007</b>	<b>天陰，間中有雨</b>	鶴藪 2603	同上，加種粟米四棵，另移除一棵九層塔（因已枯萎）	施肥 / 檢查瓜棚 / 灑水 / 翻鬆泥土 / 清除雜草 / 收割（絲瓜、通菜） / 移除部分瓜棚	部份幹事認為番薯苗佔用農地的空間太大，會將農田的養份取盡，令其他作物無法吸取所需養份，而且種植需時，因此考慮將其移去並改種其他合適的農作物。 (出席者:林南隆; 楊松澧; 王秀微; Karen; 黃啟聰)	
	最高氣溫： 28.0 度 最低氣溫： 24.0 度 最低草溫： 22.5 度 相對濕度： 62-96% 雨量： 12.5 毫米 日照： 0.0 小時 紫外線指數 2					
<b>30/09/2007</b>	<b>晴</b>	鶴藪 2603	同上，移除番薯苗及白皮冬瓜，另設培苗盆	施肥 / 檢查瓜棚 / 灑水 / 翻鬆泥土 / 清除雜草 / 收割（茄子）	番薯苗移去後，農田經過翻鬆泥土和施肥後可作有系統的耕種。 (出席者:林南隆; 楊松澧; 王秀微; Karen; 黃啟聰; 潘其生; 馮啟恩)	
	最高氣溫： 32.3 度 最低氣溫： 27.0 度 最低草溫： 25.0 度 相對濕度： 57-84% 雨量： 0.0 毫米 日照： 8.3 小時 紫外線指數 4					
<b>07/10/2007</b>	<b>晴</b>	鶴藪 2603	同上，加種生菜和兩棵大肉茄，另移除白皮冬瓜（已枯萎）	施肥 / 灑水 / 翻鬆泥土 / 清除雜草 / 收割（茄子） / 設置標籤	下次耕種時可留意餘下的茄子能否收成，以免出現過熟而未被收割的情況。 另外，亦須注意有否生菜苗的生長。若沒有任何幼苗長出，可能是種子已在泥土中壞死，建議改種其他作物以取代之。 (出席者:林南隆; 楊松澧; 王秀微; 馮啟恩)	
	最高氣溫： 31.1 度 最低氣溫： 27.5 度 最低草溫： 23.8 度 相對濕度： 53-75% 雨量： 0.0 毫米 日照： 9.1 小時 紫外線指數 3					

日期	天氣	田畦	作物	活動	備註	照片紀錄
14/07/2007	陰	鶴藪 2603 及新地	同上，加種沙律生菜、羅馬生菜、馬鈴薯、椰菜、洋蔥、蒜	施肥 / 灑水 / 翻鬆泥土 (新地) / 清除雜草 (新地) / 設置標籤 / 下種 (農地 2603)	整棵連生貴子生長了很多蟲卵，建議下次耕作時使用辣椒蒜水作驅蟲及防蟲之用。新地的蚊患嚴重，在進農地前可做足防蚊措施，以防蚊子的侵襲。從今天起在鶴藪農場中放置了一個工具箱，以方便存放及使用一些常用工具及用品。(出席者:林南隆; 楊松澧; 王秀微; Karen; 吳浩然; 黃啟聰; 梁浩俊; 林雋鏘; 潘其生; 馮啟恩)	
	最高氣溫： 27.2 度 最低氣溫： 24.2 度 最低草溫： 22.2 度 相對濕度： 68-89% 雨量： 0.2 毫米 日照： 0.2 小時 紫外線指數 2					
19/10/2007	陰	鶴藪 2603 及新地	在新地處下種甜粟米及_____之幼苗(各 6 棵)	下種及於堆肥區拿取新泥，共四桶，並鋪設於新地上(新地面積為 5.5 米乘 1.25 米平均) / 對新舊兩地之作物施肥及灑水	要購蚊香 開始打算選購合適的籬笆以作裝飾點綴之用	
	最高氣溫： 28.2 度 最低氣溫： 22.1 度 最低草溫： 19.8 度 相對濕度： 37-82% 雨量： 微量 日照： 10.1 小時 紫外線指數 3					
28/10/2007	陰	鶴藪 2603 及新地	同上，只是部份舊地(2603)之作物被搬遷至新地上	初部搬遷部份作物至新地上，包括舊地盆栽架上之所有盆栽及近山坡之所有作物，並將近山坡處之田畦大部份泥土運至新地上以灑水=>	整個搬遷工作只進行了一半，因為在舊地上仍有許多作物仍未遷走，而大部份作物或物品在搬運至新地上後只權宜地放在田畦旁邊，等候下一次再作進一步處理	
	最高氣溫： 27.1 度 最低氣溫： 23.3 度 最低草溫： 21.2 度 相對濕度： 68-82% 雨量： 0.0 毫米 日照： 5.1 小時 紫外線指數 2					



日期	天氣	田畦	作物	活動	備註	照片紀錄
<b>11/11/2007</b>	<b>陰</b>	鶴藪 2603 及新地	在新地加種了菜心及培了櫻桃蘿蔔之種子。		<ul style="list-style-type: none"> <li>— 蚊香已購買。</li> <li>— 部份觀賞植物體積過份大，如紫蘇，需作修剪。</li> <li>— 留意部份從舊地移上來之作物，如粟米等，因為搬移令牠們受到一定的影響。</li> <li>— 觀賞盆栽需加插名牌。</li> <li>— 可考慮加設籬笆。</li> </ul>	
最高氣溫：	24.3 度	1505	這天我方完全撤出了2603 號田畦，因為上次時間所限，故時至今日才完全清理此地上之所有植被。我方之主要清理工作包括：把主要之三棵粟米以連根連泥之方法逐一搬上新田畦上，並將舊地2603 上之其餘作物，包括兩棵年生貴子、兩棵蔥頭及一棵九層塔和一棵茄子一同搬上新田安置就緒。而一棵白茄子和一棵紫茄子，因造尾的關係，則被收割及移除，故舊地之作物已被完全清理，可正式撤出。新地方面，除收容了舊地之作物外，亦收容了約十至十五棵之觀賞盆栽，另在空位處以籬笆圍成一空間以供櫻桃蘿蔔之種子發芽。除以上工作外，我方亦將田畦旁邊的所有雜物清理，並循例作施肥和灑水工作。新地之基本一切已上了軌道。			
最低氣溫：	19.9 度					
最低草溫：	17.2 度					
相對濕度：	59-79%					
雨量：	0.0 毫米					
日照：	9.8 小時					
紫外線指數	3					
<b>2007/11/15</b>	<b>晴</b>	鶴藪 1505	超甜粟米、唐生菜、西生菜、櫻桃蘿蔔、蕃薯、蔥、翠肉瓜、菜心、普通粟米及其他觀賞植物	施肥，澆水，檢查植株。	-----	
<b>(快速巡視)</b>						
最高氣溫：	25.4 度					
最低氣溫：	19.9 度					
最低草溫：	17.0 度					
相對濕度：	55-83%					
雨量：	0.0 毫米					
日照：	10.2 小時					
紫外線指數	3					

日期	天氣	田畦	作物	活動	備註	照片紀錄
<b>2007/11/19</b> <b>(快速巡視)</b>	晴	鶴藪 1505	超甜粟米、唐生菜、西生菜、櫻桃蘿蔔、蕃薯、葱、翠肉瓜、菜心、普通粟米及其他觀賞植物(同上)	施肥，澆水，檢查植株。	- 須多加留意從舊地遷移上來之作物之生長狀況。 - 翠玉瓜之生長狀況未如理想。	
最高氣溫： 22.7 度 最低氣溫： 18.7 度 最低草溫： 17.0 度 相對濕度： 59-76% 雨量： 微量 日照： 5.4 小時 紫外線指數 2						
<b>2007/11/25</b>	晴	鶴藪 1505	超甜粟米、唐生菜、西生菜、櫻桃蘿蔔、蕃薯、葱、翠肉瓜、菜心、普通粟米及其他觀賞植物(同上)	除草，施肥，澆水，檢查植株。	- 須多加留意從舊地遷移上來之作物之生長狀況。 (出席者:楊松澧; 梁浩俊; 葉盈豐; 林浩基; 馮啟恩)	
最高氣溫： 24.4 度 最低氣溫： 19.7 度 最低草溫： 17.5 度 相對濕度： 50-83% 雨量： 0.0 毫米 日照： 4.7 小時 紫外線指數 2						
<b>2007/12/09</b> <b>(快速巡視)</b>	晴	鶴藪 1505	超甜粟米、羅馬生菜、西生菜、櫻桃蘿蔔、蕃薯、葱、翠肉瓜、菜心、普通粟米及其他觀賞植物(同上)	收割了所有之唐生菜(10月份從舊地搬遷上來的)，除草，施肥，澆水，下種羅馬生菜。	雜草甚多，雖加派人手協助清理。	
最高氣溫： 22.0 度 最低氣溫： 17.6 度 最低草溫： 15.2 度 相對濕度： 60-83% 雨量： 0.0 毫米 日照： 3.9 小時 紫外線指數 2						
<b>2007/12/27</b>	晴	鶴藪 1505	超甜粟米、羅馬生菜、西生菜、櫻桃蘿蔔、蕃薯、葱及其他觀賞植物	收割了菜心、普通粟米(10月份從舊地搬上新地之三棵普通粟米)、以及部份從舊地移上新地之香葱，除草，施肥，澆水，整理所有觀賞盆栽。	- 洽談把農耕工作搬遷至丹竹坑之事宜。 - 應再多加留意作物之種類分佈。 (出席者:林南隆; 吳浩然; 尹浩賢; 李宏傑; 林東旺; 馮啟恩)	
最高氣溫： 20.6 度 最低氣溫： 16.5 度 最低草溫： 13.4 度 相對濕度： 63-82% 雨量： 0.0 毫米 日照： 9.4 小時 紫外線指數 2						

日期	天氣	田畦	作物	活動	備註	照片紀錄
<b>2008/01/06</b> <b>(快速巡視)</b>	<b>晴</b>	鶴藪 1505  (及 丹竹坑 河畔)	超甜粟米、 羅馬生菜、 西生菜、櫻 桃蘿蔔、蕃 薯、葱及其 他觀賞植物	收割了部份 超甜粟米、 除草，施肥，澆 水，整理所有 觀賞盆栽。 增加了鼠尾 草、迷迭香和 一棵小鹽茜 作觀賞植物。	洽談把農耕工 作搬遷至丹竹 坑之事宜。 應再多加留意 作物之種類分 佈。 商議準備於丹 竹坑重建觀賞 花園事宜。	
<b>2008/01/10</b> <b>(快速巡視)</b>	<b>晴</b>	鶴藪 1505  (及 丹竹坑 河畔)	超甜粟米、 羅馬生菜、 西生菜、櫻 桃蘿蔔、蕃 薯、葱、黃 色車厘茄及 其他觀賞植 物	下種了十數 棵黃色車厘 茄、除草、施 肥、澆水、整 理所有觀賞 盆栽。 另增加了日 日春(日日鮮) 和祈禱花(蝴 蝶花)作新觀 賞植物。(於 元朗購入)	-----	
<b>2008/01/13</b> <b>(快速巡視)</b>	<b>晴</b>	鶴藪 1505  (及 丹竹坑 河畔)	同上，超甜 粟米、羅馬 生菜、西生 菜、櫻桃蘿 蔔、蕃薯、 葱、黃色車 厘茄及其他 觀賞植物， 只加了九棵 大肉茄	下種大肉 茄、施肥、澆 水、整理所有 觀賞盆栽。	-----	沒有照片提供
<b>2008/01/17</b> <b>(快速巡視)</b>	<b>陰</b>	鶴藪 1505  (及 丹竹坑 河畔)	同上，超甜 粟米、羅馬 生菜、西生 菜、櫻桃蘿 蔔、蕃薯、 葱、黃色車 厘茄、大肉 茄及其他觀 賞植物。 (培了矮豆 及大蘿蔔 苗)	除草、施肥、 澆水、整理所 有觀賞盆栽。 另培了矮豆 及大蘿蔔苗。 香蔥被移至 中間繼續栽 種。	擬購大量紅磚 以便建設新之小 花園。 下次巡視可攜 同第二個工具 箱，以便放置更 多的物資和工 具。 應密切留意新 盆栽之選購， 以點綴丹山河 畔之小花園。	



日期	天氣	田畦	作物	活動	備註	照片紀錄
2008/01/20 <b>(快速巡視)</b>	晴	鶴藪 1505  (及 丹竹坑 河畔)	同上，沒變動—超甜粟米、羅馬生菜、西生菜、櫻桃蘿蔔、蕃薯、蔥、黃色車厘茄、大肉茄及其他觀賞植物。 (矮豆及大蘿蔔苗)	並增加了數棵太陽花、九層塔、紅菜頭、荷葉蓮、類荷蘭芹等之幼苗於香蔥附近。	一應常注意工具箱內之應用物資是否齊全。	
最高氣溫： 22.2 度 最低氣溫： 16.1 度 最低草溫： 14.4 度 相對濕度： 71-93% 雨量： 微量 日照： 10.0 小時 紫外線指數 3						
2008/01/24 <b>(快速巡視)</b>	雨	鶴藪 1505  (及 丹竹坑 河畔)	同上，沒變動—超甜粟米、羅馬生菜、西生菜、櫻桃蘿蔔、蕃薯、蔥、黃色車厘茄、大肉茄及其他觀賞植物。 (矮豆及大蘿蔔苗)	培植了薰衣草及勿忘我種籽各 25 盆，並增加了數棵太陽花、九層塔、荷葉蓮、等之幼苗於香蔥附近。另外亦在車厘茄苗旁加插竹枝以穩固之。	-----	
最高氣溫： 17.7 度 最低氣溫： 11.9 度 最低草溫： 12.2 度 相對濕度： 61-92% 雨量： 0.5 毫米 日照： 0.0 小時 紫外線指數 0.9						
2008/02/03	晴	鶴藪 1505  (及 丹竹坑 河畔)	同上，沒大變動—只是收割了超甜粟米和羅馬生菜。 (矮豆及大蘿蔔苗)	除草、施肥、澆水、收割、整理所有觀賞盆栽，另把矮豆及大蘿蔔苗移至田中種植。  ----- 另於丹竹坑新田進行勘察工作，新田建設工作開始。	— 有機花園之品種擬選購約一百種不同之植物品種，各位可以協助挑選不同的植物品種以點綴丹竹坑之新花園。	
最高氣溫： 14.3 度 最低氣溫： 7.9 度 最低草溫： 7.5 度 相對濕度： 57-82% 雨量： 0.3 毫米 日照： 7.4 小時 紫外線指數 3						



日期	天氣	田畦	作物	活動	備註	照片紀錄
2008/02/12	晴	鶴藪 1505 (及 丹竹坑 河畔)	同上，沒太大變動。	除草、施肥、澆水、整理所有觀賞盆栽。 ----- 另於丹竹坑新田進行開田翻土工作，新田建設工作開始。	- 新添了新品種之盆栽：紅玫瑰、白玫瑰、黃玫瑰、粉紅玫瑰、士多啤梨、紫羅蘭、金菊、粉菊、五代同堂等等。	 
2008/02/15	晴	鶴藪 1505 (及 丹竹坑 河畔)	同上，沒太大變動。	除草、施肥、澆水、整理所有觀賞盆栽。 ----- 另於丹竹坑新田進行開田翻土工作，繼續新田之建設工作。	- 新添了新品種之盆栽：鑽石玫瑰。	
2008/02/18	晴	鶴藪 1505 (及 丹竹坑 河畔)	同上，沒太大變動。	除草、施肥、澆水、整理所有觀賞盆栽。	- 耕作單位已開始準備撤離鶴藪區農田並搬遷至丹山河畔，故相繼工作亦將遷至丹山河畔新農場繼續進行。	
2008/02/24	晴	鶴藪 1505 (及 丹竹坑 河畔)	同上，沒太大變動。	同上，除草、施肥、澆水、整理所有觀賞盆栽。	-----	

日期	天氣	田畦	作物	活動	備註	照片紀錄
<b>2008/02/28</b>	<b>晴</b>	鶴藪 1505 (及 丹竹坑 河畔)	<b>同上</b> ，沒太大變動。	<b>同上</b> ，除草、施肥、澆水、整理所有觀賞盆栽。部份建設丹山河畔新農場之工作亦於鶴藪進行，如為籬笆上油等。	-----	
最高氣溫：	17.5 度					
最低氣溫：	11.5 度					
最低草溫：	9.8 度					
相對濕度：	47-86%					
雨量：	0.0 毫米					
日照：	10.3 小時					
紫外線指數	3					
<b>2008/02/29</b>	<b>晴</b>	鶴藪 1505 (及 丹竹坑 河畔)	<b>同上</b> ，沒太大變動，唯加種了二十多棵芹菜，亦是最後一次下種。	<b>同上</b> ，除草、施肥、澆水、整理所有觀賞盆栽。部份建設丹山河畔新農場之工作亦於鶴藪進行，如為籬笆上油等。	-----	
最高氣溫：	17.6 度					
最低氣溫：	14.0 度					
最低草溫：	12.1 度					
相對濕度：	46-74%					
雨量：	微量					
日照：	0.9 小時					
紫外線指數	1					
<b>2008/03/02</b>	<b>晴</b>	鶴藪 1505 (及 丹竹坑 河畔)	<b>同上</b> ，沒太大變動。	<b>同上</b> ，除草、施肥、澆水、整理所有觀賞盆栽。部份建設丹山河畔新農場之工作亦於鶴藪進行，如為籬笆上油等。	一增購了十種不同的花卉準備點綴新農場的小花園。現時共有五十多種不同的花卉儲存於鶴藪農場中並準備搬遷至丹山河畔之新農場小花園中。	
最高氣溫：	24.5 度					
最低氣溫：	13.9 度					
最低草溫：	11.2 度					
相對濕度：	34-77%					
雨量：	0.0 毫米					
日照：	10.2 小時					
紫外線指數	3					
<b>2008/03/03</b>	<b>晴</b>	鶴藪 1505 (及 丹竹坑 河畔)	<b>同上</b> ，沒太大變動。	<b>同上</b> ，除草、施肥、澆水、整理所有觀賞盆栽。部份建設丹山河畔新農場之工作亦於鶴藪進行，如為籬笆上油等。	一開始漸漸將鶴藪之物資搬運至丹山河畔之新農場。	
最高氣溫：	25.7 度					
最低氣溫：	15.9 度					
最低草溫：	11.9 度					
相對濕度：	27-80%					
雨量：	0.0 毫米					
日照：	10.5 小時					
紫外線指數	3					



日期	天氣	田畦	作物	活動	備註	照片紀錄
2008/03/30	晴	鶴藪 1505	全部作物已被清除。	收割所有的作物，包括矮豆、羅馬生菜和西生菜。	—我方正式撤出鶴藪農場，正式遷至丹竹坑獅頭嶺丹山河畔新農場。	
最高氣溫：	25.7 度	(及				
最低氣溫：	22.5 度	丹竹坑				
最低草溫：	21.5 度	河畔)				
相對濕度：	81-94%					
雨量：	微量					
日照：	0.9 小時					
紫外線指數	2					

最後修訂日期: 2008 年 04 月 02 日 早上 10:00