



網址 URL: <http://www.hkgnu.org> 電郵 / Le mél électronique / EMAIL: info@hkgnu.org

電話 TEL: (+852) 2876 2855 (+852) 6976 2635 / 6778 2670 傳真 FAX: 3971 1469

907, SILVERCORD TOWER 2, 30 CANTON ROAD, TSIMSHATSUI, HONG KONG /

P.O. BOX NO. 68046, HONG KONG

停止空談 開始種植

提防黃蜂的滋擾 [檔案保存]

STOP TALKING
START PLANTING

傳訊及教育宣傳科 –

UNEP



(聯合國環境署) 國際百萬森林計劃(包括十億樹木行動及地球植林計劃) - 香港區委員會

(Le comité du projet et du réseau mondial de million d'arbres, la campagne pour un milliard d'arbres, le programme de 'plantons pour la planète', sous le cadre du Programme des Nations Unies pour l'Environnement / PNUE – la division hongkongaise / CIMTPNHK – Committee of International Million Trees / Forest Project – Hong Kong Region, with the "Billion Trees Campaign" and the "Plant for the planet" Program, under the framework of United Nations Environment Program / UNEP);

暨 香港綠色自然聯盟

(L'association d'écologie de Hong Kong / HKGNU – Hong Kong Green Nature Union) ;

暨 國際植林綠化事務環境教育委員會(I CARE)(香港區)；

(暨 La fondation de HIMA – Hong Kong / The HIMA Foundation HK);

暨 地球植林計劃基金 / La fondation de 'plantons pour la planète' – Hong Kong /

The Plant-for-the-planet Foundation HK (FPPLPHK-PFTPFFHK)

二零一七年(民國 106 年)



黃蜂的生態和特性

黃蜂是與蜜蜂有親緣關係的昆蟲，外型易於辨別：身上有黃黑相間的條紋，腰部很窄，有兩對膜翅，腹部末端有螯針。

有些黃蜂蜂種獨自棲息於地洞、泥穴或竹樹莖腔；而對人類造成滋擾的蜂種是群居的，其紙狀蜂巢往往掛在樹上或依附在樓宇外部，常見的蜂種包括黑盾胡蜂（胡蜂）、黃腰胡蜂（大褐胡蜂）和果馬蜂（橄欖長腳胡蜂）。

胡蜂的蜂巢在結構上呈圓形或橢圓形，直徑約30厘米或以上，工蜂數量可達二萬隻；果馬蜂的蜂巢則沒有任何遮蓋，而且只有一層巢室，因此黃蜂數目會較小。

小蜂巢的入口位於底部，而大的蜂巢入口多略為偏向一邊，並可有多個入口。除非蜂巢受到滋擾或破壞，否則黃蜂不會成群離巢。



黃蜂通常攝食毛蟲等昆蟲，但也攝食花蜜和腐爛/過熟的果實。大群黃蜂聚集，通常是受食物所吸引。

黃蜂蜂后一般在春天挑選地點築巢，然後繁殖下一代。由於大部分黃蜂會於冬季來臨時死亡，所以蜂群和蜂巢很少存活超過一年。當天氣持續和暖，食物供應會較充裕，黃蜂数量會因而激增，築巢地點便可能有所短缺，致使黃蜂侵入民居。

蟄傷

黃蜂會用蟄針襲擊敵人以保護自己，而牠們可反覆使用其蟄針。大部分人被蟄傷後，會感到傷處腫痛和痕癢，不過反應因人而異。

避免受黃蜂襲擊

- 不要騷擾黃蜂，更不要攬動蜂巢，以免招引黃蜂襲擊；
- 蓋好食物和飲品，特別是熟的水果和汽水，因食物的氣味會吸引蜂群，尤其是含糖分的食物；
- 把垃圾放入密封的容器內；
- 避免赤腳在草叢或林木間行走；
- 避免到黃蜂經常出沒的地點；
- 避免使用有香氣的化粧品，亦要避免穿着顏色鮮豔或有圖案的衣服，以免吸引黃蜂；
- 黃蜂飛近時，應保持冷靜和慢慢走開；
- 如有可能被黃蜂襲擊，應避免頭部、口部和喉嚨被蟄傷，例如可拉起部分衣服蒙在頭上（但不要阻礙視線），然後慢慢走開；
- 如被蟄傷後反應過敏，應盡快延醫診治。

預防黃蜂滋擾

- 經常修剪樹木及翻鬆花圃的面層泥土，以減少黃蜂在樹上或泥土上築巢的機會；
- 避免栽種會長出多汁果實的植物，以免招惹黃蜂進入處所範圍；
- 不應在空曠地方擺放沒有蓋好的糖類食物及飲品，以免吸引黃蜂結集；
- 定期視察處所範圍的花園及空曠地方，以便及早發現黃蜂巢的存在。蜂巢築成初期只有少量黃蜂，所以較易毀滅。

