



網址 URL: <http://www.hkgnu.org> 電郵 / Le mél électronique / EMAIL: [info@hkgnu.org](mailto:info@hkgnu.org)

電話 TEL: (+852) 2876 2855 (+852) 6976 2635 / 6778 2670 傳真 FAX: 3971 1469

907, SILVERCORD TOWER 2, 30 CANTON ROAD, TSIMSHATSUI, HONG KONG / P.O. BOX NO. 68046, HONG KONG

# 香港常見樹木品種 [包括本地及外來品種] (2011 年)

## Les espèces communes à Hong Kong (y compris les espèces indigènes et exotiques)

## Common tree species in Hong Kong (including native and exotic species)

傳訊及教育宣傳科

— UNEP

(聯合國環境署) 國際百萬森林計劃(包括十億樹木行動及地球植林計劃) - 香港區委員會  
(Le comité du projet et du réseau mondial de million d'arbres, la campagne pour un milliard d'arbres, le programme de 'plantons pour la planète', sous le cadre du Programme des Nations Unies pour l'Environnement / PNUE – la division hongkongaise / CIMTPNHK – Committee of International Million Trees / Forest Project – Hong Kong Region, with the "Billion Trees Campaign" and the "Plant for the planet" Program, under the framework of United Nations Environment Program / UNEP);

暨 香港綠色自然聯盟

(L'association d'écologie de Hong Kong / HKGNU – Hong Kong Green Nature Union);

暨 國際植林綠化事務環境教育委員會(I CARE)(香港區);

(暨 La fondation de HIMA – Hong Kong / The HIMA Foundation HK);

暨 地球植林計劃基金 / La fondation de 'plantons pour la planète' – Hong Kong / The Plant-for-the-planet Foundation HK (FPPLPHK-PFTPFHK)

二零一一年(民國一百年)

## 香港常見樹木品種

### Les espèces communes à Hong Kong

### Common tree species in Hong Kong

(\*本地品種 / L'espèce indigène / Native species)

- Acer palmatum Thunb (雞爪槭)
- Adenantha microsperma (海紅豆)
- Aleurites montana (木油)
- Alsophila spinulosa (刺杪欖)
- Aquilaria sinensis / Excoecaria agallocha Linn (土沉香) \*
- Artocarpus altilis (麵包樹)
- Artocarpus heterophyllus (大樹菠蘿)
- Averrhoa carambola (楊桃) \*
- Bauhinia variegata (宮粉羊蹄甲)
- Bauhinia purpurea (紅花羊蹄甲)
- Bauhinia variegata var. candida (白花羊蹄甲)
- Bauhinia x blakeana (洋紫荊)
- Bixa orellana (胭脂樹)
- Brachychiton acerifolius (槭葉蘋婆)
- Caesalpinia ferrea (巴西鐵樹)
- Camellia japonica (山茶)
- Castanopsis-fissa (裂斗錐栗) \*
- Cedrus deodara (雪松)
- Ceratozamia mexicana (墨西哥蘇鐵)
- Chukrasia tabularia (麻楝)
- Cinnamomum burmanii (陰香) \*
- Cinnamomum camphora (樟樹) \*
- Citrus sinensis (橙)
- Clausena lansium (黃皮樹) \*
- Cleistocalyx operculatus (水翁) \*
- Dimocarpus longan (龍眼)
- Diospyros kaki (柿子)
- Dracaena draco (龍血樹)
- Drypetes littoralis (鐵色)
- Falcataria moluccana (南洋楹)
- Ficus benjamina “Starlight” (星光榕)
- Ficus macrophylla (澳洲大葉榕)

*Ginkgo biloba* (銀杏)  
*Gordonia axillaris* (大頭茶) \*  
*Grevillea banksii* (紅花銀樺)  
*Hibiscus tiliaceus* (黃槿)  
*Kigelia pinnata* (吊瓜樹)  
*Koelreuteria elegans* subsp. *formosana* (臺灣樂樹)  
*Liquidambar formosana* (楓香) \*  
*Litchi chinensis* (荔枝)  
*Litsea glutinosa* (潺槁) \*  
*Macaranga sampsonii* Hance (鼎湖血桐)  
*Machilus chekiangensis* (浙江潤楠) \*  
*Mallotus paniculatus* (白楸)  
*Mangifera indica* (芒果)  
*Manilkara zapota* (人心果)  
*Melastoma sanguineum* (毛稔) \*  
*Melia azedarach* (苦楝) \*  
*Metasequoia glyptostroboides* (水杉)  
*Michelia maudiae* (深山含笑)  
*Michelia x alba* (白蘭)  
*Myristica ceylanica* (蘭嶼肉豆蔻)  
*Peltophorum tonkinense* (銀珠)  
*Photinia fraseri* (紅葉石楠)  
*Photinia serrulata* Lindl. (石楠)  
*Phyllanthus emblica* (油甘子) \*  
*Platanus orientalis* (法國梧桐)  
*Prunus persica* (桃樹)  
*Psidium guajava* (番石榴)  
*Psychortia rubra* (Lour.) Poir (九節) \*  
*Pyrus calleryana* (豆梨)  
*Radermachera hainanensis* (海南菜豆樹)  
*Reevesia thyrsoidea* (梭羅樹)  
*Rhodomyrtus tomentosa* (崗稔) \*  
*Rhaphiolepis indica* (石斑木[車輪梅]) \*  
*Sapindus saponaria* (無患子)  
*Sapium sebiferum* (烏柏) \*  
*Sapium discolor* (山烏柏) \*  
*Saraca dives* (無憂花)  
*Schefflera heptaphylla* (鴨腳木) \*

*Schefflera odorata* cv *variegata*. (花葉鴨腳木) \*

*Schima superba* (木荷) \*

*Sterculia lanceolata* (假蘋婆) \*

*Syzygium hancei* (韓氏蒲桃)

*Syzygium jambos* (蒲桃) \*

*Tabebuia chrysantha* (黃花風鈴木)

*Tabebuia impetiginosa* (紅花風鈴木)

*Terminalia mantaly* (細葉欖仁)

*Terminalia mantaly* “Tricolor” (花葉欖仁)

*Thespesia populnea* (紅葉黃槿)

*Tipuana tipu* (大班木)

*Vibrunum odoratissimum* (珊瑚樹)